Celik Projekt

VIAL MET

CATÁLOGO 2025

Celik Projekt

VIAL MET

(+56) 9 4952 7054
(+56) 9 7700 1835

ventas@vielmet.cl
pyutronic@celik.cl

https://vialmet.cl
https://celik.cl

@Vialmet.cl

@Vialmet

Calle El Roble 302 esquina de Lo Campino, Recoleta, RM.

¿QUIÉNES SOMOS?

Somos CELIK PROJEKT / VIALMET, empresa fabricante y comercializadora de productos metalúrgicos enfocados a soluciones viales y construcción.

VISIÓN

Ser referente nacional en los negocios en que actúa.

MISIÓN

Generar valor a nuestros clientes, accionistas, colaboradores y a la sociedad, actuando en la industria metalúrgica en forma responsable.

COTIZACIONES

Cotizamos vía telefónica y correo electrónico respondiendo rápidamente cualquier consulta sobre precios, disponibilidad, asesoría técnica y despacho de nuestros productos.

MÉTODO DE PAGO

Además, para mayor comodidad, podrás comprar en CELIK PROJEKT y VIALMET con tus tarjetas de Debito Master Card, Visa y Red Compra entre otros bajo metodología WebPay y/o transferencia electrónica.

ÍNDICE DE PRODUCTOS

REJILLAS
SUMIDEROS

REJILLAS RECTANGULARES EMPOTRADAS TIPO S1 08
REJILLAS RECTANGULARES EMPOTRADAS TIPO S2 09

REJILLAS RECTANGULARES ABATIBLES TIPO S1 10
REJILLAS RECTANGULARES ABATIBLES TIPO S2 12

REJILLAS RECTANGULARES TIPO 45 – 9 – R 14
REJILLAS RECTANGULARES TIPO 60 – 12 – R 14
REJILLAS RECTANGULARES TIPO 60 – 18 – R 15

ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS

ESCALINES GALVANIZADOS 16

ESCALINES ANTIDESLIZANTES GALVANIZADOS 17

REJILLA SUMIDERO LATERAL PEINETA 1000 MM 18

REJILLA SUMIDERO LATERAL PEINETA 1200 MM 19

ANILLOS Y TAPAS PARA HORMIGONAR

TAPA CALZADA TIPO SENDO SIN MUESCA 20

CAMARA ELÉCTRICA DM-2100 21

TAPA CAMARA TIPO CABALLERIZA 22

CAMARA DE INSPECCIÓN SEPTICA DOBLE 23

LISTADO DE PRODUCTOS

Celik Projekt

VIAL MET

CATÁLOGO 2025



SUMIDERO TIPO S1
ESC. S/ ESC. MEDIDAS EN MILIMETROS



SECCIÓN A - A'
ESC. S/ ESC. MEDIDAS EN MILIMETROS

TABLA : DIMENSIONES DE SUMIDEROS			
SUMIDEROS TIPO	ANCHO (mm.)	LARGO (mm.)	PESO (Kg c/u)
S1	410	980	62
S2	410	660	44

NOTAS

- Rejillas rectangulares según MCV - 4 - LAMINA 4.106.301/ 302.DIC. 2010.
- Acero Calidad estructural A270 ES. (PL = Pletina)
- Acero Calidad estructural SAE1020. (Barra Redonda)
- Acero Calidad estructural A42 - 27 ES. (Ángulo Marco)
- Los Marcos se suministran de acuerdo al proyecto y norma MOP.
- Producto recubierto con pintura anticorrosiva (Negro) según proyecto.



SUMIDERO TIPO S2

ESC. S/ ESC. MEDIDAS EN MILIMETROS

SECCIÓN B - B'

ESC. S/ ESC. MEDIDAS EN MILIMETROS



*Imagen de producto final fabricado en Celik Pro,



SUMIDERO TIPO S1
ESC. S/ ESC. MEDIDAS EN MILIMETROS

SECCIÓN A - A'
ESC. S/ ESC. MEDIDAS EN MILIMETROS



SUMIDERO TIPO S1 + MARCO
ESC. S/ ESC. MEDIDAS EN MILIMETROS



SECCIÓN B - B'
ESC. S/ ESC. MEDIDAS EN MILIMETROS

S1 ABATIBLE



MARCO SUMIDERO TIPO S1

ESC. S/ ESC. MEDIDAS EN MILIMETROS



SECCIÓN C - C'

ESC. S/ ESC. MEDIDAS EN MILIMETROS



SECCIÓN C - C' v2

ESC. S/ ESC. MEDIDAS EN MILIMETROS



*Imagen de producto final fabricado en Celik Proyect

TABLA : DIMENSIONES DE SUMIDEROS				
SUMIDEROS TIPO	ANCHO (mm.)	LARGO (mm.)	PESO (Kg c/u)	PESO C/ MARCO (Kg c/u)
S1	410	980	62	68,6
S2	410	660	44	46,2

NOTAS

- Rejillas rectangulares según MCV - 4 - LAMINA 4.106.301/ 302.DIC. 2010.
- Acero Calidad estructural A270 ES. (PL = Pletina)
- Acero Calidad estructural SAE1020. (Barra Redonda)
- Acero Calidad estructural A42 - 27 ES. (Ángulo Marco)
- Los Marcos se suministran de acuerdo al proyecto y norma MOP.
- Producto recubierto con pintura anticorrosiva (Negro) según proyecto.



SUMIDERO TIPO S2
ESC. S/ ESC. MEDIDAS EN MILIMETROS

SECCIÓN A - A'
ESC. S/ ESC. MEDIDAS EN MILIMETROS



SUMIDERO TIPO S2 + MARCO
ESC. S/ ESC. MEDIDAS EN MILIMETROS



SECCIÓN B - B'
ESC. S/ ESC. MEDIDAS EN MILIMETROS

S2 ABATIBLE



MARCO SUMIDERO TIPO S2

ESC. S/ ESC. MEDIDAS EN MILIMETROS



SECCIÓN C - C'

ESC. S/ ESC. MEDIDAS EN MILIMETROS



SECCIÓN C - C' v2

ESC. S/ ESC. MEDIDAS EN MILIMETROS



TABLA : DIMENSIONES DE SUMIDEROS				
SUMIDEROS TIPO	ANCHO (mm.)	LARGO (mm.)	PESO (Kg c/u)	PESO C/ MARCO (Kg c/u)
S1	410	980	62	68,6
S2	410	660	44	46,2

NOTAS

- Rejillas rectangulares según MCV - 4 - LAMINA 4.106.301/ 302.DIC. 2010.
- Acero Calidad estructural A270 ES. (PL = Pletina)
- Acero Calidad estructural SAE1020. (Barra Redonda)
- Acero Calidad estructural A42 - 27 ES. (Ángulo Marco)
- Los Marcos se suministran de acuerdo al proyecto y norma MOP.
- Producto recubierto con pintura anticorrosiva (Negro) según proyecto.

*Imagen de producto final fabricado en Celik Proyect

REJILLA TIPO 45-9-R
ESC= S/ ESC. MEDIDAS EN MILIMETROS



REJILLA TIPO 60-12-R
ESC= S/ ESC. MEDIDAS EN MILIMETROS



DETALLE A
ESC= S/ ESC. MEDIDAS EN MILIMETROS



DETALLE B
ESC= S/ ESC. MEDIDAS EN MILIMETROS



DETALLE D
ESC= S/ ESC. MEDIDAS EN MILIMETROS



45-9-R 60-12-R 60-18-R

REJILLA TIPO 60-18-R

ESC= S/ ESC. MEDIDAS EN MILIMETROS



TABLA : DIMENSIONES DE REJILLAS					
REJILLA TIPO	X (mm.)	S (mm.)	A (mm.)	LONGUITUD TOTAL (mm.)	PESO (Kg c/u)
45-9-R	31	35	450	1000	86
60-12-R	35	35	600	1000	115
60-18-R	22	20	600	1000	163



*Imagen referencial producto fabricado en Celik Proyect

NOTAS

- Rejillas rectangulares según MCV - 4 - LAMINA 4.106.301/ 302.DIC. 2010.
- Acero Calidad estructural A270 ES. (PL = Pletina)
- Los Marcos se suministran de acuerdo al proyecto y norma MOP.
- Producto recubierto con pintura anticorrosiva (Negro) según proyecto.

ESCALINES GALVANIZADOS



ESCALÍN GALVANIZADO
ESC= S/ ESC. MEDIDAS EN MILIMETROS



*Imagen de producto final fabricado en Celik Proyect

SECCIÓN A - A'
ESC= S/ ESC. MEDIDAS EN MILIMETROS



DETALLE A
ESC= S/ ESC. MEDIDAS EN MILIMETROS

NOTAS
- Acero Calidad estructural SAE1020. (Barra Redonda)
- Fierro Redondo Liso 3/4" (19 mm)
- Producto Galvanizado o recubierto según proyecto.
- Norma: NCH 1623 Of. 2003



ESCALÍN ANTIDESLIZANTE

ESC= S/ ESC. MEDIDAS EN MILIMETROS



SECCIÓN A - A'

ESC= S/ ESC. MEDIDAS EN MILIMETROS



DETALLE A

ESC= S/ ESC. MEDIDAS EN MILIMETROS



SECCIÓN B - B'

ESC= S/ ESC. MEDIDAS EN MILIMETROS

*Imagen de producto final fabricado en Celik Proyect

NOTAS

- Acero Calidad estructural SAE1020. (Barra Redonda)
- Fierro Redondo Liso 3/4" (19 mm)
- Producto Galvanizado o recubierto según proyecto.
- Norma: NCH 1623 Of. 2003

SUMIDERO LATERAL PEINETA

REJILLA SUMIDERO LATERAL PEINETA 1000mm
ESC= S/ ESC. MEDIDAS EN MILIMETROS



REJILLA SUMIDERO LATERAL PEINETA 1000mm
ESC= S/ ESC. MEDIDAS EN MILIMETROS



SECCIÓN A - A'
ESC= S/ ESC. MEDIDAS EN MILIMETROS



SECCIÓN B - B'
ESC= S/ ESC. MEDIDAS EN MILIMETROS

NOTAS

- Acero Calidad estructural Astm A36 (Ángulo).
- Fierro Redondo Liso Calidad Estructural SAE1020. (Barra Redonda)
- Producto Galvanizado o recubierto con pintura anticorrosiva (Negro)según proyecto.
- Norma: NCH 1623 Of. 2003

REJILLA SUMIDERO LATERAL PEINETA 1200mm

ESC= S/ ESC. MEDIDAS EN MILIMETROS



REJILLA SUMIDERO LATERAL PEINETA 1200mm

ESC= S/ ESC. MEDIDAS EN MILIMETROS



SECCIÓN A - A'

ESC= S/ ESC. MEDIDAS EN MILIMETROS



SECCIÓN B - B'

ESC= S/ ESC. MEDIDAS EN MILIMETROS



*Imagen de producto final fabricado en Celik Proyect

TAPA CALZADA TIPO SENDO



TAPA CALZADA TIPO SENDO SIN MUESCA

ESC= S/ ESC. MEDIDAS EN MILIMETROS

NOTAS

- Acero Calidad estructural A42 27ES (PL= Pletina)
- Fierro Estriado ASTM A63 (8mm).
- Producto recubierto con pintura anticorrosiva (Negro) según proyecto.
- Norma: NCH 1623 Of. 2003



*Imagen de producto final fabricado en Celik Proyect



SECCIÓN A - A'

ESC= S/ ESC. MEDIDAS EN MILIMETROS



SECCIÓN B - B'

ESC= S/ ESC. MEDIDAS EN MILIMETROS

CAMARA ELÉCTRICA DM - 2100



CAMARA ELÉCTRICA DM - 2100 (MARCO)

ESC= S/ ESC. MEDIDAS EN MILIMETROS



CAMARA ELÉCTRICA DM - 2100 (MARCO + REJILLA)

ESC= S/ ESC. MEDIDAS EN MILIMETROS



SECCIÓN A - A'

ESC= S/ ESC. MEDIDAS EN MILIMETROS



SECCIÓN C - C'

ESC= S/ ESC. MEDIDAS EN MILIMETROS



CAMARA ELÉCTRICA DM - 2100 (REJILLA)

ESC= S/ ESC. MEDIDAS EN MILIMETROS



SECCIÓN B - B'

ESC= S/ ESC. MEDIDAS EN MILIMETROS

NOTAS

- Acero Calidad estructural Astm A36. (Ángulo)
- Fierro Redondo Liso 6mm
- Producto recubierto con pintura anticorrosiva (Negro) según proyecto.
- Norma: NCH 1623 Of. 2003



*Imagen de producto final fabricado en Celik Proyect

TAPA CAMARA TIPO CABALLERIZA



TAPA TIPO CABALLERIZA (REJILLA)

ESC= S/ ESC. MEDIDAS EN MILIMETROS



SECCIÓN A - A'

ESC= S/ ESC. MEDIDAS EN MILIMETROS



TAPA TIPO CABALLERIZA (MARCO)

ESC= S/ ESC. MEDIDAS EN MILIMETROS



*Imagen de producto final fabricado en Celik Proyect

SECCIÓN B - B'

ESC= S/ ESC. MEDIDAS EN MILIMETROS



*Imagen de producto final fabricado en Celik Proyect



TAPA TIPO CABALLERIZA (MARCO + REJILLA)

ESC= S/ ESC. MEDIDAS EN MILIMETROS



SECCIÓN C - C'

ESC= S/ ESC. MEDIDAS EN MILIMETROS

CAMARA INSPECCIÓN DOBLE



CAMARA INSPECCIÓN SEPTICA DOBLE (REJILLA / TAPA SUPERIOR)

ESC= S/ ESC. MEDIDAS EN MILIMETROS



CAMARA INSPECCIÓN SEPTICA DOBLE (MARCO + REJILLA)

ESC= S/ ESC. MEDIDAS EN MILIMETROS



SECCIÓN A - A'

ESC= S/ ESC. MEDIDAS EN MILIMETROS



SECCIÓN C - C'

ESC= S/ ESC. MEDIDAS EN MILIMETROS



CAMARA ELÉCTRICA DM - 2100 (MARCO + TAPA INFERIOR)

ESC= S/ ESC. MEDIDAS EN MILIMETROS

NOTAS

- Acero Calidad estructural Astm A36. (Ángulo)
- Fierro Estriado ASTM A63 (8mm).
- Producto recubierto con pintura anticorrosiva (Negro) según proyecto.
- Norma: NCH 1623 Of. 2003



*Imagen de producto final fabricado en Celik Proyect



SECCIÓN B - B'

ESC= S/ ESC. MEDIDAS EN MILIMETROS

Celik Projekt

VIAL MET

(+56) 9 4952 7054
(+56) 9 7700 1835

ventas@vielmet.cl
pyutronic@celik.cl

https://vialmet.cl
https://celik.cl

@Vialmet.cl

@Vialmet

Calle El Roble 302 esquina de Lo Campino, Recoleta, RM.